

Südafrika für Anfänger mit birdingtours und Markus Lilje

09.-22.11.2023



Tag 1

Nach einem kurzen Treffen und Vorstellen am Flugplatz in Johannesburg machten wir uns auf den Weg in den Nordosten, wo wir die 2 Wochen dieser Tour verbringen würden – auf dem Südafrikanischen Lowveld – die Tiefebene die zwischen den Nördlichen Drakensbergen und den Lebombobergen an der Grenze zu Mozambique liegt. Es lohnt sich diese Route zu fahren, weil man nur so einen guten Eindruck von dem Land und der Weite gewinnen kann, die alten Goldminen, neuen Kohleminen, hohen Graslandschaften und dann die Nördlichen Drakensberge durchquert. So konnten wir uns langsam unserem Ziel annähern und schon viel am ersten Tag zu sehen bekommen. Bei dieser Fahrt durch verschiedene Biotope und während zwei kurzen Stopps, konnten wir die ersten Vögel bewundern: Kaprötelschwalbe, Oryxweber, Hahnenschweifweber, Graukopfmöwe, Pharaonenibis und Kapsperling. Nach der langen Anreise, die zwischen 2000m und 500m über dem Meeresspiegel stattfand, kamen wir an der Makutsi Lodge an, wo die nächsten 10 Nächte verbringen würden.

Tag 2 - Tag 11

Diese Zeit auf der Makutsi Lodge und die Tour allgemein war so konzipiert, dass es, abgesehen von den offiziellen Pirschfahrten, viel freie Zeit geben sollte und jeder für sich entscheiden konnte, wie ein Großteil der Zeit gestaltet wird. So sah die Zeit direkt im Camp für alle etwas anders aus. An den Tagen wo es keine Ausflüge gab haben wir immer ein oder zwei Beobachtungsspaziergänge im Camp

gemacht und waren oft ein oder 2 Stunden am Hippo Hide in der Nähe. Auch wenn die Gegend in der wir uns frei bewegen konnten klein war, ist es immer wieder interessant zu sehen was entdeckt werden kann. Auf diesen kurzen Ausflügen haben wir viele Arten beobachten können – Glanzhaubenturako, Weißflankenschnäpper, Halsband- und Gelbstirnbartvögel, Gelbbrust-Feinsänger, Dreifarben-Brillenvanga, Schwarzmantel-Schneeballwürger, Streifenkopf-Heckensänger, Halsband-Nektarvogel und Rotbrust-Glanköpfchen sind manche Beispiele. Am Hippo Hide gab es oft Mangrovereiher, Graufischer, Weissstirnsint, Blauastrild und Amethystglansstar und wir hatten immer eine Kolonie brütender und balzender Dorf- und Cabanisweber die endloses Entertainment angeboten haben...sowie auch einen Goldkuckuck der zum Eierlegen in die Nester wollte – direkt vor der Plattform. Mit so viel Zeit und vielseitigem Interesse der Gruppe konnten wir uns auch den kleineren Tieren widmen, und konnten so, neben den Vögeln, auch viele Libellen-, Schmetterlings- und Reptilienarten finden, bewundern und fotografieren.



Mit dem offenen geländegängigen Wagen waren wir auch oft unterwegs, um das Naturschutzgebiet um die Lodge zu erkunden und zu sehen was wir hier zu sehen bekommen würden. In der Zeit hier machten wir mehrere 3 Stündige Fahrten, eine Fahrt die bis in die Nacht hineinging, eine Tour die einen ganzen Tag dauerte, mit Mittagspause mitten in der Savanne an einer hohen Aussichtsplattform, sowie auch eine Wanderung, wo es möglich ist sich mehr Zeit zu nehmen, auch mal die kleineren Sachen aus der Nähe zu sehen und etwas über die Pflanzen und deren Gebrauch in der traditionellen Medizin zu lernen. Wir haben auf den langen und kurzen Ausflügen immer wieder sehr gute Beobachtungen machen können – mehrere sehr nahe Begegnungen mit Elefanten, Büffeln, Giraffen, Leopard und Gepard, sowie auch einen brüllenden Löwen, Flusspferde, Krokodile, Steppenzebras und verschiedene Antilopenarten. Die Vögel sind auf diesen Fahrten natürlich auch nicht kurz gekommen und wir konnten uns an vielen Arten erfreuen. Nur ein paar der Highlights waren: Rotschopftrappe, Grüner Baumhopf, drei verschiedener Tokos, Dickschnabelkuckuck, Rotschnabelmadenhacker, Maskepirol, Zimtracke, Sattelstorch, Afrikanischer Schlangenhalsvogel, Riesenfischer, Wassertriel, Dreibandregenpfeifer, Einfarbschlangenanadler, Kap und Weißrückengeier und viele, viele andere. Auch Nachts waren wir unterwegs und haben da zum Beispiel Lappenchamäleon, Stachelschwein, 2 verschiedene Galagos und Afrikanische Zibetkatze gefunden. Abends war auch immer ein Highlight vor

und nach dem Essen zu gucken ob irgendwo neue Insekten zu den Lichten gekommen waren – so sahen wir viele Gottesanbeterinnen, verschiedene Nachtfalter, Käfer und auch Skorpione.

Wir machten auch einen Ausflug zum Blyde River Canyon, wo wir neben den wunderbaren Aussichten und Geologischen Highlights verschiedene Reptilien fanden, sowie auch Kahlkopfbis, Kapschnäpper, Rotschwingerstar, Guineataube, Großer Halsband Nektarvogel, Amethystnektarvogel, Felsenbussard und Kapammer.



Tag 11 - Tag 14

Für die letzten 3 Nächte fuhren wir dann noch mal 100km weiter östlich um näher am Kruger Nationalpark zu übernachten. Wir verbrachten dann 2 volle Tage in diesem Weltberühmten Park – bei sengender Hitze in offenen Wagen und mit hohen Erwartungen. Wir haben die zwei Tage genutzt um viele verschiedene Teile des Parks zu sehen – mussten dafür weite Strecken hinter uns bringen aber wurden dafür auch reichlich belohnt. Am ersten Tag fuhren wir in der Gegend zwischen Orpen und der Mozambique Grenze gefahren, haben uns beim Sweni birdhide und verschiedenen Picknickplätzen aufgehalten.

Am zweiten Tag sind wir etwas weiter in den Norden gefahren, wo wir bis gerade über den Olifantsfluß gefahren sind und das sehr andere, Mopane dominierte Biotop was hier beginnt, sehen konnten. Auch wenn die Biotope im Krugerpark zum Teil vergleichbar sind mit den bei unseren ersten 10 Tagen, ist das Gelände oft viel offener und weiter – besser für viele Arten die nur in sehr großen Naturbelassenen Flächen vorkommen. Wir fanden viele Arten, die wir vorher noch nicht gesehen hatten und sahen andere besser als vorher: Strauß, Schwarzbauchtrappe, Rotgesicht-Hornrabe, Gaukler, Schreiese- und Akazienadler, Goliathreiher, Riesenglanzstar, Weißscheitelkiebitz, Gelbschnabelmadenhacker, Gabel-, Strichel- und Blauracken, Senegalliest, Blauwangenspint und Swainsonfrankolin...und viele andere. Säugetiere gab es natürlich auch viele – Löwen konnten wir beim verjagen von Tüpfelhyänen sehen, viele Elefanten, auch beim baden beobachten und Paviane, Meerkatzen, Warzenschweine, verschiedene Antilopen, Hippos und vieles mehr.

Zum Schluss wurden wir am letzten Morgen abgeholt und fuhren wieder über die nördlichen Drakensberge und Dullstroom, wo wir eine leckeres Mittagessen genießen konnten. In der Gegend haben wir auch noch 2 weitere Stopps eingebaut, wo wir uns ein wenig in dieser sehr anderen und auch interessanten Gegend umgeschaut haben. Ein paar Besonderheiten haben wir auch hier wieder gefunden, und konnten Schopfadler, Kapweber, Zweifarb-Glanzstar, Afrikaschwarzkehlchen, Natalspötter, Stummel- und Schildweber und Vleyzistensänger beobachten. Nach dem Mittag war es nur noch ab nach Johannesburg, wo wir dann alle mit vielen intensiven und besonderen Erlebnissen und Beobachtungen im Gepäck, nach Deutschland zurückfliegen konnten.



Artenlisten – Bei Vögeln und Säugetieren sind Arten ohne Ortsangaben in Makutsi sowie auch Kruger Nationalpark gesehen worden. ‚Transfer‘ schließt die Gegend um Dullstroom ein. Andere Gruppen sind ohne Ortsangaben. Alle Arten wurden von mindestens einem Gast gesehen.

Vögel (252 Arten)

Strauß Kruger	<i>Struthio camelus</i>	Common Ostrich
Witwenpfeifgans	<i>Dendrocygna viduata</i>	White-faced Whistling Duck
Sporngans Transfer	<i>Plectropterus gambensis</i>	Spur-winged Goose
Glanzente Kruger	<i>Sarkidiornis melanotos</i>	Knob-billed Duck
Nilgans	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Egyptian Goose
Helmpferlhuhn	<i>Numida meleagris</i>	Helmeted Guinea fowl
Schopffrankolin	<i>Ortygornis sephaena</i>	Crested Francolin
Natalfrankolin	<i>Pternistis natalensis</i>	Natal Spur fowl
Swainsonfrankolin Kruger	<i>Pternistis swainsonii</i>	Swainson's Spur fowl
Pfeifnachtschwalbe Makutsi	<i>Caprimulgus pectoralis</i>	Fiery-necked Nightjar
Palmensegler	<i>Cypsiurus parvus</i>	African Palm Swift
Alpensegler Canyon	<i>Tachymarpis melba</i>	Alpine Swift
Kapsegler	<i>Apus barbatus</i>	African Black Swift
Haussegler	<i>Apus affinis</i>	Little Swift
Weißbürtelsegler	<i>Apus caffer</i>	White-rumped Swift
Graulärmvogel	<i>Crinifer concolor</i>	Grey Go-away-bird
Glanzhaubenturako	<i>Gallirex porphyreolophus</i>	Purple-crested Turaco
Rotschopftrappe	<i>Lophotis ruficrista</i>	Red-crested Korhaan
Schwarzbauchtrappe Kruger	<i>Lissotis melanogaster</i>	Black-bellied Bustard
Burchellkuckuck	<i>Centropus burchellii</i>	Burchell's Coucal
Häherkuckuck Kruger	<i>Clamator glandarius</i>	Great Spotted Cuckoo
Kapkuckuck	<i>Clamator levaillantii</i>	Levaillant's Cuckoo
Jakobinerkuckuck Makutsi	<i>Clamator jacobinus</i>	Jacobin Cuckoo

Dickschnabelkuckuck Makutsi	<i>Pachyococyx audeberti</i>	Thick-billed Cuckoo
Goldkuckuck	<i>Chrysococcyx caprius</i>	Diederik Cuckoo
Klaaskuckuck Makutsi	<i>Chrysococcyx klaas</i>	Klaas's Cuckoo
Schwarzkuckuck Timbavati	<i>Cuculus clamosus</i>	Black Cuckoo
Einsiedlerkuckuck	<i>Cuculus solitarius</i>	Red-chested Cuckoo
Felsentaube Transfer	<i>Columba livia</i>	Rock Dove
Guineataube Transfer, Canyon	<i>Columba guinea</i>	Speckled Pigeon
Brillentaube Kruger	<i>Streptopelia decipiens</i>	Mourning Collared Dove
Halbmondtaube	<i>Streptopelia semitorquata</i>	Red-eyed Dove
Gurrtube	<i>Streptopelia capicola</i>	Ring-necked Dove
Palmtaube	<i>Spilopelia senegalensis</i>	Laughing Dove
Bronzeflecktaube	<i>Turtur chalcospilos</i>	Emerald-spotted Wood Dove
Kaptäubchen Kruger	<i>Oena capensis</i>	Namaqua Dove
Rotnasen-Grüntaube	<i>Treron calvus</i>	African Green Pigeon
Kammblässhuhn Transfer	<i>Fulica cristata</i>	Red-knobbed Coot
Schwarzkielralle Makutsi	<i>Zapornia flavirostra</i>	Black Crake
Rosaflamingo Transfer	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Greater Flamingo
Wassertriel	<i>Burhinus vermiculatus</i>	Water Thick-knee
Stelzenläufer Kruger	<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt
Schmiedekiebitz	<i>Vanellus armatus</i>	Blacksmith Lapwing
Weißscheidenkiebitz Kruger	<i>Vanellus albiceps</i>	White-crowned Lapwing
Weißkehlkiebitz Kruger	<i>Vanellus lugubris</i>	Senegal Lapwing
Kronenkiebitz Kruger	<i>Vanellus coronatus</i>	Crowned Lapwing

Dreiband-Regenpfeifer	<i>Charadrius tricollaris</i>	Three-banded Plover
Blaustirn-Blatthühnchen Kruger	<i>Actophilornis africanus</i>	African Jacana
Kampfläufer Kruger	<i>Calidris pugnax</i>	Ruff
Zwergstrandläufer Kruger	<i>Calidris minuta</i>	Little Stint
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i>	Wood Sandpiper
Grünschenkel Kruger	<i>Tringa nebularia</i>	Common Greenshank
Graukopfmöwe Transfer	<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>	Grey-headed Gull
Nimmersatt	<i>Mycteria ibis</i>	Yellow-billed Stork
Schwarzstorch	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork
Afrika-Wollhalsstorch	<i>Ciconia microscelis</i>	African Woolly-necked Stork
Sattelstorch	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>	Saddle-billed Stork
Marabu	<i>Leptoptilos crumenifer</i>	Marabou Stork
Afrika-Schlangehalsvogel Makutsi	<i>Anhinga rufa</i>	African Darter
Riedscharbe Kruger	<i>Microcarbo africanus</i>	Reed Cormorant
Weißbrustkormoran Makutsi	<i>Phalacrocorax lucidus</i>	White-breasted Cormorant
Pharaonenibis Transfer	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	African Sacred Ibis
Kahlkopfibis Canyon	<i>Geronticus calvus</i>	Southern Bald Ibis
Hagedaschibis	<i>Bostrychia hagedash</i>	Hadada Ibis
Sichler Transfer	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis
Nachtreiher Kruger	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night Heron
Mangroveiher	<i>Butorides striata</i>	Striated Heron
Kuhreiher	<i>Bubulcus ibis</i>	Western Cattle Egret
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron

Schwarzhalsreiher Transfer	<i>Ardea melanocephala</i>	Black-headed Heron
Goliathreiher Kruger	<i>Ardea goliath</i>	Goliath Heron
Silberreiher Kruger	<i>Ardea alba</i>	Great Egret
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret
Hammerkopf Makutsi	<i>Scopus umbretta</i>	Hamerkop
Gleitaar	<i>Elanus caeruleus</i>	Black-winged Kite
Höhlenweih	<i>Polyboroides typus</i>	African Harrier-Hawk
Kappengeier Kruger	<i>Necrosyrtes monachus</i>	Hooded Vulture
Weißrückengeier	<i>Gyps africanus</i>	White-backed Vulture
Kapgeier Makutsi	<i>Gyps coprotheres</i>	Cape Vulture
Wollkopfgeier Kruger	<i>Trigonoceps occipitalis</i>	White-headed Vulture
Ohrengeier Kruger	<i>Torgos tracheliotos</i>	Lappet-faced Vulture
Schwarzbrust-Schlangenadler	<i>Circaetus pectoralis</i>	Black-chested Snake Eagle
Einfarb-Schlangenadler	<i>Circaetus cinereus</i>	Brown Snake Eagle
Gaukler	<i>Terathopius ecaudatus</i>	Bateleur
Kampfadler Kruger	<i>Polemaetus bellicosus</i>	Martial Eagle
Schopfadler Transfer	<i>Lophaetus occipitalis</i>	Long-crested Eagle
Silberadler	<i>Hieraaetus wahlbergi</i>	Wahlberg's Eagle
Savannenadler Kruger	<i>Aquila rapax</i>	Tawny Eagle
Akazienadler Kruger	<i>Aquila spilogaster</i>	African Hawk-Eagle
Kuckuckshabicht Kruger	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>	Lizard Buzzard
Graubürzel-Singhabicht Makutsi	<i>Melierax metabates</i>	Dark Chanting Goshawk

Afrikahabicht Makutsi	<i>Accipiter tachiro</i>	African Goshawk
Zwergsperber Makutsi	<i>Accipiter minullus</i>	Little Sparrowhawk
Dominohabicht Makutsi	<i>Accipiter melanoleucus</i>	Black Sparrowhawk
Schmarotzermilan	<i>Milvus aegyptius</i>	Yellow-billed Kite
Schreiseeadler	<i>Haliaeetus vocifer</i>	African Fish Eagle
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard
Felsenbussard Transfer, Canyon	<i>Buteo rufofuscus</i>	Jackal Buzzard
Blassuhu Kruger	<i>Ketupa lactea</i>	Verreaux's Eagle-Owl
Afrikakauz Makutsi	<i>Strix woodfordii</i>	African Wood Owl
Braunflügel-Mausvogel	<i>Colius striatus</i>	Speckled Mousebird
Rotzügel-Mausvogel	<i>Urocolius indicus</i>	Red-faced Mousebird
Afrikawiedehopf	<i>Upupa africana</i>	African Hoopoe
Grünbaumhopf	<i>Phoeniculus purpureus</i>	Green Wood Hoopoe
Glanzichelhopf Makutsi	<i>Rhinopomastus cyanomelas</i>	Common Scimitarbill
Rotgesicht-Hornrabe Kruger	<i>Bucorvus leadbeateri</i>	Southern Ground Hornbill
Mopanetoko	<i>Tockus rufirostris</i>	Southern Red-billed Hornbill
Rotringtoko	<i>Tockus leucomelas</i>	South. Yellow-billed Hornbill
Grautoko	<i>Lophoceros nasutus</i>	African Grey Hornbill
Strichelracke Kruger	<i>Coracias naevius</i>	Purple Roller
Gabelracke	<i>Coracias caudatus</i>	Lilac-breasted Roller
Blauracke	<i>Coracias garrulus</i>	European Roller
Zimtracke Makutsi	<i>Eurystomus glaucurus</i>	Broad-billed Roller
Braunkopfliest	<i>Halcyon albiventris</i>	Brown-hooded Kingfisher
Streifenliest Makutsi	<i>Halcyon chelicuti</i>	Striped Kingfisher
Senegalliest	<i>Halcyon senegalensis</i>	Woodland Kingfisher

Kobalteisvogel Transfer	<i>Alcedo semitorquata</i>	Half-collared Kingfisher
Haubenzwergfischer	<i>Corythornis cristatus</i>	Malachite Kingfisher
Riesenfischer Makutsi	<i>Megaceryle maxima</i>	Giant Kingfisher
Graufischer	<i>Ceryle rudis</i>	Pied Kingfisher
Zwergspint	<i>Merops pusillus</i>	Little Bee-eater
Weißstirnsint	<i>Merops bullockoides</i>	White-fronted Bee-eater
Blauwangensint Kruger	<i>Merops persicus</i>	Blue-cheeked Bee-eater
Bienenfresser	<i>Merops apiaster</i>	European Bee-eater
Gelbstirn-Bartvogel	<i>Pogoniulus chrysoconus</i>	Yellow-fronted Tinkerbird
Halsband-Bartvogel	<i>Lybius torquatus</i>	Black-collared Barbet
Haubenbartvogel	<i>Trachyphonus vaillantii</i>	Crested Barbet
Goldschwanzspecht	<i>Campethera abingoni</i>	Golden-tailed Woodpecker
Namaspecht	<i>Chloropicus namaquus</i>	Bearded Woodpecker
Kardinalspecht	<i>Dendropicos fuscescens</i>	Cardinal Woodpecker
Lannerfalke Transfer	<i>Falco biarmicus</i>	Lanner Falcon
Braunkopfpapagei	<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>	Brown-headed Parrot
Kapschnäpper Canyon	<i>Batis capensis</i>	Cape Batis
Weißflankenschnäpper	<i>Batis molitor</i>	Chinspot Batis
Graukopfwürger	<i>Malaconotus blanchoti</i>	Grey-headed Bushshrike
Orangebrustwürger	<i>Chlorophoneus sulfureopectus</i>	Orange-breasted Bushshrike
Senegaltschagra	<i>Tchagra senegalus</i>	Black-crowned Tchagra
Schwarzmantel-Schneeballwürger	<i>Dryoscopus cubla</i>	Black-backed Puffback
Flötenwürger Makutsi	<i>Laniarius ferrugineus</i>	Southern Boubou
Brubruwürger Makutsi	<i>Nilaus afer</i>	Brubru
Weißschopf-Brillenvanga Makutsi	<i>Prionops plumatus</i>	White-crested Helmetshrike
Dreifarben-Brillenvanga Makutsi	<i>Prionops retzii</i>	Retz's Helmetshrike

Elsterwürger Kruger	<i>Urolestes melanoleucus</i>	Magpie Shrike
Weißsichelwürger	<i>Eurocephalus anguitimens</i>	South. White-crowned Shrike
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	Red-backed Shrike
Schwarzstirnwürger Kruger	<i>Lanius minor</i>	Lesser Grey Shrike
Fiskalwürger Transfer, Canyon	<i>Lanius collaris</i>	Southern Fiscal
Maskenpirol Makutsi	<i>Oriolus larvatus</i>	Black-headed Oriole
Trauerdrongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>	Fork-tailed Drongo
Graubrust-Paradiesschnäpper Makutsi	<i>Terpsiphone viridis</i>	African Paradise Flycatcher
Kapkrähe Transfer	<i>Corvus capensis</i>	Cape Crow
Schildrabe Transfer, Canyon	<i>Corvus albus</i>	Pied Crow
Geierrabe Transfer	<i>Corvus albicollis</i>	White-necked Raven
Sambesi-Rußmeise	<i>Melaniparus niger</i>	Southern Black Tit
Sabotalerche Kruger	<i>Calendulauda sabota</i>	Sabota Lark
Baumklapperlerche Kruger	<i>Mirafrra rufocinnamomea</i>	Flappet Lark
Gelbbauchbülbül	<i>Chlorocichla flaviventris</i>	Yellow-bellied Greenbul
Rußkopfbülbül	<i>Pycnonotus tricolor</i>	Dark-capped Bulbul
Weißbrauen-Uferschwalbe Transfer	<i>Neophedina cincta</i>	Banded Martin
Graubürzelschwalbe Kruger	<i>Pseudhirundo griseopyga</i>	Grey-rumped Swallow
Steinschwalbe Transfer, Canyon	<i>Ptyonoprogne fuligula</i>	Rock Martin
Weißkehlschwalbe Transfer	<i>Hirundo albigularis</i>	White-throated Swallow
Rotkappenschwalbe	<i>Hirundo smithii</i>	Wire-tailed Swallow
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow
Rostbrust-Rötelschwalbe	<i>Cecropis semirufa</i>	Red-breasted Swallow

Zwergrötelschwalbe	<i>Cecropis abyssinica</i>	Lesser Striped Swallow
Kaprötelschwalbe Transfer	<i>Cecropis cucullata</i>	Greater Striped Swallow
Klippenschwalbe Transfer	<i>Petrochelidon spilodera</i>	South African Cliff Swallow
Langschnabelsylvietta	<i>Sylvietta rufescens</i>	Long-billed Crombec
Fitis Makutsi	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Willow Warbler
Natalspötter Transfer	<i>Iduna natalensis</i>	African Yellow Warbler
Rotgesicht-Zistensänger Makutsi	<i>Cisticola erythrops</i>	Red-faced Cisticola
Langschwanz-Zistensänger Canyon	<i>Cisticola aberrans</i>	Lazy Cisticola
Rotscheitel-Zistensänger	<i>Cisticola chiniana</i>	Rattling Cisticola
Vleyzistensänger Transfer	<i>Cisticola tinniens</i>	Levaillant's Cisticola
Braunkopf-Zistensänger Makutsi	<i>Cisticola fulvicapilla</i>	Neddicky
Rahmbrustprinie	<i>Prinia subflava</i>	Tawny-flanked Prinia
Halsband-Feinsänger Canyon	<i>Apalis thoracica</i>	Bar-throated Apalis
Gelbbrust-Feinsänger	<i>Apalis flavida</i>	Yellow-breasted Apalis
Grünmantel-Bogenflügel Makutsi	<i>Camaroptera brachyura</i>	Green-backed Camaroptera
Wellenkehl-Bindensänger	<i>Calamonastes stierlingi</i>	Stierling's Wren-Warbler
Kapbrillenvogel Makutsi, Transfer	<i>Zosterops virens</i>	Cape White-eye
Weißstrichel-Drosselhäherling	<i>Turdoides jardineii</i>	Arrow-marked Babbler
Hirtenmaina	<i>Acridotheres tristis</i>	Common Myna
Lappenstar Kruger	<i>Creatophora cinerea</i>	Wattled Starling
Rotschulter-Glanzstar	<i>Lamprotornis nitens</i>	Cape Starling
Riesenglanzstar Kruger	<i>Lamprotornis australis</i>	Burchell's Starling
Zweifarb-Glanzstar Transfer	<i>Lamprotornis bicolor</i>	Pied Starling

Amethystglanzstar Makutsi	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>	Violet-backed Starling
Rotschwingerstar Canyon, Kruger	<i>Onychognathus morio</i>	Red-winged Starling
Gelbschnabel-Madenhacker Kruger	<i>Buphagus africanus</i>	Yellow-billed Oxpecker
Rotschnabel-Madenhacker	<i>Buphagus erythrorynchus</i>	Red-billed Oxpecker
Akaziendrossel Makutsi	<i>Turdus litsitsirupa</i>	Groundscraper Thrush
Rotschnabeldrossel Makutsi	<i>Turdus libonyana</i>	Kurrichane Thrush
Streifenkopf-Heckensänger Makutsi	<i>Cercotrichas quadrivirgata</i>	Bearded Scrub Robin
Weißbrauen-Heckensänger	<i>Cercotrichas leucophrys</i>	White-browed Scrub Robin
Meisenschnäpper Makutsi	<i>Myioparus plumbeus</i>	Grey Tit-Flycatcher
Glanzdrongschnäpper Makutsi	<i>Melaenornis pammelaina</i>	Southern Black Flycatcher
Fahlschnäpper Makutsi	<i>Melaenornis pallidus</i>	Pale Flycatcher
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	Spotted Flycatcher
Hartlaubschnäpper Makutsi	<i>Muscicapa caerulescens</i>	Ashy Flycatcher
Afrikaschwarzkehlchen Transfer, Canyon	<i>Saxicola torquatus</i>	African Stonechat
Rotbauchschmätzer Canyon	<i>Thamnolaea cinnamomeiventris</i>	Mocking Cliff Chat
Rostschwanz-Steinschmätzer Canyon	<i>Oenanthe familiaris</i>	Familiar Chat
Halsband-Nektarvogel Makutsi	<i>Hedydipna collaris</i>	Collared Sunbird
Amethystglanzköpfchen Canyon	<i>Chalcomitra amethystina</i>	Amethyst Sunbird
Rotbrust-Glänzköpfchen Makutsi	<i>Chalcomitra senegalensis</i>	Scarlet-chested Sunbird
Doppelband-Nektarvogel Canyon	<i>Cinnyris afer</i>	Greater Double-collared Sunbird
Bindennektarvogel	<i>Cinnyris mariquensis</i>	Marico Sunbird

Weißbauch-Nektarvogel	<i>Cinnyris talatala</i>	White-bellied Sunbird
Kapsteinsperling Makutsi	<i>Gymnoris superciliaris</i>	Yellow-throated Bush Sparrow
Kapsperling Transfer, Makutsi	<i>Passer melanurus</i>	Cape Sparrow
Damarasperling	<i>Passer diffusus</i>	Southern Grey-headed Sparrow
Hausperling Transfer, Kruger	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow
Büffelweber	<i>Bubalornis niger</i>	Red-billed Buffalo Weaver
Weißstirnweber Transfer	<i>Amblyospiza albifrons</i>	Thick-billed Weaver
Brillenweber Makutsi	<i>Ploceus ocularis</i>	Spectacled Weaver
Kapweber Transfer	<i>Ploceus capensis</i>	Cape Weaver
Cabanisweber	<i>Ploceus intermedius</i>	Lesser Masked Weaver
Maskenweber Makutsi	<i>Ploceus velatus</i>	Southern Masked Weaver
Dorfweber Makutsi	<i>Ploceus cucullatus</i>	Village Weaver
Scharlachweber Makutsi	<i>Anaplectes rubriceps</i>	Red-headed Weaver
Blutschnabelweber Transfer, Kruger	<i>Quelea quelea</i>	Red-billed Quelea
Oryxweber Transfer	<i>Euplectes orix</i>	Southern Red Bishop
Stummelweber Transfer	<i>Euplectes axillaris</i>	Fan-tailed Widowbird
Spiegelweber Transfer	<i>Euplectes albonotatus</i>	White-winged Widowbird
Schildweber Transfer	<i>Euplectes ardens</i>	Red-collared Widowbird
Hahnenschweifweber Transfer	<i>Euplectes progne</i>	Long-tailed Widowbird
Wellenastrild Makutsi	<i>Estrilda astrild</i>	Common Waxbill
Blauastrild	<i>Uraeginthus angolensis</i>	Blue Waxbill

Bunstastrild Kruger	<i>Pytilia melba</i>	Green-winged Pytilia
Senegalamarant Makutsi	<i>Lagonosticta senegala</i>	Red-billed Firefinch
Rosenamarant Makutsi	<i>Lagonosticta rhodopareia</i>	Jameson's Firefinch
Dominikanerwitwe Transfer	<i>Vidua macroura</i>	Pin-tailed Whydah
Schmalschwanzwitwe Kruger	<i>Vidua paradisaea</i>	Long-tailed Paradise Whydah
Kapstelze Transfer, Canyon	<i>Motacilla capensis</i>	Cape Wagtail
Witwenstelze	<i>Motacilla aguimp</i>	African Pied Wagtail
Kappieper Transfer	<i>Macronyx capensis</i>	Cape Longclaw
Gelbkehlpieper Makutsi	<i>Macronyx croceus</i>	Yellow-throated Longclaw
Buschpieper Makutsi	<i>Anthus caffer</i>	Bushveld Pipit
Mosambikgirlitz	<i>Crithagra mozambica</i>	Yellow-fronted Canary
Gelbscheitelgirlitz Canyon	<i>Serinus canicollis</i>	Cape Canary
Bergammer Canyon, Makutsi	<i>Emberiza tahapisi</i>	Cinnamon-breasted Bunting
Kapammer Canyon	<i>Emberiza capensis</i>	Cape Bunting
Gelbbauchammer	<i>Emberiza flaviventris</i>	Golden-breasted Bunting
Säugetiere (38 Arten)		
Bärenpavian	<i>Papio ursinus</i>	Chacma Baboon
Südliche Grünmeerkatze	<i>Chlorocebus pygerythrus</i>	Vervet Monkey
Großohrriesengalago Makutsi	<i>Otolemur crassicaudatus</i>	Thick-tailed Bushbaby
Moholi-Galago Makutsi	<i>Galago moholi</i>	Southern Lesser Bushbaby
Epaulettenflughund Kruger	<i>Epomophorus sp.</i>	Epauletted Fruit-bat

Gelbfußbuschhörnchen	<i>Paraxerus cepapi</i>	Smith's Bush Squirrel
Kap Stachelschwein Makutsi	<i>Hystrix africaeaustralis</i>	Cape Porcupine
Schabrackenschakal	<i>Lupulella mesomelas</i>	Black-backed Jackal
Hyänenhund Kruger	<i>Lycaon pictus</i>	African Wild Dog
Schlankmanguste	<i>Herpestes sanguineus</i>	Slender Mongoose
Zwergmanguste	<i>Helogale parvula</i>	Common Dwarf Mongoose
Zebromanguste Makutsi	<i>Mungos mungo</i>	Banded Mongoose
Afrikanische Zibetkatze Makutsi	<i>Civettictis civetta</i>	African Civet
Tüpfelhyäne Kruger	<i>Crocuta crocuta</i>	Spotted Hyena
Gepard Kruger	<i>Acinonyx jubatus</i>	Cheetah
Löwe	<i>Panthera leo</i>	Lion
Leopard Makutsi	<i>Panthera pardus</i>	Leopard
Afrikanischer Steppenelefant	<i>Loxodonta africana</i>	Savannah Elephant
Steppenzebra	<i>Equus quagga</i>	Plains Zebra
Breitmaulnashorn Makutsi	<i>Ceratotherium simum</i>	White Rhinoceros
Flusspferd	<i>Hippopotamus amphibius</i>	Hippopotamus
Warzenschwein	<i>Phacochoerus africanus</i>	Common Warthog
Giraffe	<i>Giraffa camelopardalis</i>	Giraffe
Afrikanischer Büffel	<i>Syncerus caffer</i>	African Buffalo
Großer Kudu	<i>Tragelaphus strepsiceros</i>	Greater Kudu
Elenantilope Transfer	<i>Tragelaphus oryx</i>	Common Eland
Nyala Makutsi	<i>Tragelaphus angasii</i>	Nyala
Süd.Schirrantilope/Buschbock Makutsi	<i>Tragelaphus sylvaticus</i>	Southern Bushbuck
Wasserbock	<i>Kobus ellipsiprymnus</i>	Common Waterbuck

Weißschwanzgnu Transfer	<i>Connochaetes gnou</i>	Black Wildebeest
Streifengnu	<i>Connochaetes taurinus</i>	Blue Wildebeest
Blesbok Transfer	<i>Damaliscus pygargus phillipsi</i>	Blesbok
Rappenantilope Makutsi	<i>Hippotragus niger</i>	Sable
Schwarzfersenantilope	<i>Aepyceros melampus</i>	Impala
Klippspringer Kruger	<i>Oreotragus oreotragus</i>	Klipspringer
Steinböckchen	<i>Raphicerus campestris</i>	Steenbok
Sharpegreisbock Kruger	<i>Raphicerus sharpei</i>	Sharpe's Grysbok
Kronenducker	<i>Sylvicapra grimmia</i>	Grey Duiker
Reptilien (18 Arten)		
Leopardenschildkröte	<i>Stigmochelys pardalis</i>	Leopard Tortoise
Gezähnelte Pelomeduse	<i>Pelusios sinuatus</i>	Serrated Hinged Terrapin
Nilkrokodil	<i>Crocodylus niloticus</i>	Nile Crocodile
Nilwaran	<i>Varanus niloticus</i>	Nile Monitor
Weißkehlwaran	<i>Varanus albigularis</i>	Rock Monitor
Lappenchamäleon	<i>Chamaeleo dilepis</i>	Flap-necked Chameleon
Regenbogenskink	<i>Trachylepis margaritifera</i>	Rainbow Skink
Streifenskink	<i>Trachylepis striata</i>	African Striped Skink
	<i>Trachylepis laevigata</i>	Smooth Variable Skink
Blaukehlgame	<i>Acanthocercus atricollis</i>	Southern Tree Agama
Südliche Felsenagame	<i>Agama atra</i>	Southern Rock Agama
Hausgecko	<i>Hemidactylus mabouia</i>	Tropical House Gecko
	<i>Homopholis walbergii</i>	Wahlberg's Velvet Gecko
Kap-Zwerggecko	<i>Lygodactylus capensis</i>	Common Dwarf Gecko
Riesengürtelechse	<i>Gerrhosaurus flavigularis</i>	Common Giant Plated Lizard
Gelbkehl-Schildchse	<i>Gerrhosaurus flavigularis</i>	Yellow-throated Plated Lizard
Bushveld-Echse	<i>Heliobolus lugubris</i>	Bushveld Lizard

Platysaurus orientalis

Sekukhune Flat Lizard

Amphibien (4 Arten)

Senegal-Rennfrosch	<i>Kassina senegalensis</i>	Bubbling Cassina / Senegal Running Frog
Südliche Pantherkröte	<i>Sclerophrys gutturalis</i>	Guttural Toad
Rote Kröte	<i>Schismaderma carens</i>	African Red Toad
Müllers Krallenfrosch	<i>Xenopus muelleri</i>	Müller's Plattana

Libellen (24 Arten)

	<i>Anax tristis</i>	Black Emperor
Große Königslibelle	<i>Anax imperator</i>	Blue Emperor
	<i>Anax speratus</i>	Orange Emperor
	<i>Brachythemis leucosticte</i>	Southern Banded Groundling
Südgürtel-Bodenlibelle	<i>Trithemis arteriosa</i>	Red-veined Dropwing
Rotader-Sonnenzeiger	<i>Trithemis annulata</i>	Violet Dropwing
Violetter Sonnenzeiger	<i>Crocothemis erythraea</i>	Broad Scarlet
	<i>Palpopleura lucia</i>	Lucia Widow
	<i>Palpopleura portia</i>	Portia Widow
Feuerlibelle	<i>Orthetrum julia</i>	Julia Skimmer
	<i>Orthetrum trinacria</i>	Long Skimmer
	<i>Orthetrum chrysostigma</i>	Epaulet Skimmer
Langer Blaupfeil	<i>Nesciothemis farinosa</i>	Eastern Blacktail
	<i>Bradinopyga cornuta</i>	Horned Rockdweller
	<i>Tetrathemis polleni</i>	Black-splashed Elf
	<i>Pantala flavescens</i>	Wandering Glider
Rahmstreif-Blaupfeil	<i>Zygonyx torridus</i>	Ringed Cascader
	<i>Zygonyx natalensis</i>	Blue Cascader
	<i>Urothemis edwardsii</i>	Blue Basker
Wanderlibelle	<i>Rhyothemis semihyalina</i>	Phantom Flutterer
	<i>Ictinogomphus ferox</i>	Tigertail
	<i>Paragomphus genei</i>	Common Hooktail
Gefleckter Wasserfallkreuzer	<i>Africallagma glaucum</i>	Swamp Bluet
	<i>Pseudagrion massaicum</i>	Maasai Sprite

Schmetterlinge (25 Arten)

	<i>Brakefieldia perspicua</i>	Marsh Patroller
	<i>Melanitis leda</i>	Common Evening Brown
	<i>Bicyclus anynana</i>	Squinting Bush Brown
	<i>Junonia hierta</i>	Yellow Pansy
	<i>Junonia natalica</i>	Natal Pansy
	<i>Junonia oenone</i>	Dark Blue Pansy
	<i>Colotis annae</i>	Scarlet Tip
	<i>Colotis ione</i>	Bushveld Purple Tip
Distelfalter	<i>Vanessa cardui</i>	Painted Lady
	<i>Precis archesia</i>	Garden Commodore
	<i>Spialia spio</i>	Mountain Sandman
	Complex <i>Leptotes pirithous</i>	Common Blue Complex
	<i>Tarucus sybaris</i>	Dotted Blue
	<i>Azanus moriqua</i>	Black-Bordered Babul Blue
	<i>Cupidopsis jobates</i>	Tailed Meadow Blue
	<i>Mylothris agathina</i>	Eastern Dotted Border
	<i>Hypolimnas misippus</i>	Danaid Eggfly / African Monarch
	<i>Protogoniomorpha nebulosa</i>	Eastern Clouded Mother-of-Pearl
	<i>Belenois creona</i>	African Caper
	<i>Belenois gidica</i>	African Veined White
Zitrusschwabenschwanz	<i>Papilio demodocus</i>	Citrus Swallowtail
	<i>Graphium antheus</i>	Large Striped Swordtail
Perlhuhn	<i>Hamanumida daedalus</i>	Guineafowl
	<i>Leptomyrina gorgias</i>	Common Black-Eye
	<i>Tildia acara</i>	Acara Acraea